

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет лісового господарства та екології
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу
Кваліфікаційна робота на правах рукопису

ТКАЧУК Андрій Володимирович

УДК 630*91

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
СТРУКТУРА ЛІСОЗАГОТІВЛІ У
ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»
205 «Лісове господарство»

Подається на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання
ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ Ткачук А.В.
(підпис, ініціали та прізвище здобувача вищої освіти)

Керівник роботи
Степаненко М.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)
К.е.н., ст.викл.
(науковий ступінь, вчене звання)

Висновок кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу

за результатами попереднього захисту: _____

Протокол засідання кафедри _____

№ ____ від «__» ____ 2024 р.

Завідувач кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу

К.с.-г.н., доцент _____ Юрій СІРУК

«__» ____ 2024 р.

Результати захисту кваліфікаційної роботи

Здобувач вищої освіти _____ захистив (ла)

(прізвище ,ім'я, по батькові)

кваліфікаційну роботу з оцінкою:

сума балів за 100-бальною шкалою _____

за шкалою ECTS _____

за національною шкалою _____

Секретар

(науковий ступінь, вчене звання)

(підпис)

(прізвище ,ім'я, по батькові)

АНОТАЦІЯ

Ткачук А.В. Структура лісозаготівлі у філії «Коростенське лісомисливське господарство» - Кваліфікаційна робота на правах рукопису.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 205 – лісове господарство. – Поліський національний університет, Житомир, 2024.

Середній вирубуваний запас з одиниці площі при рубках головного користування рубках є близьким до середнього у регіоні. У порівнянні з іншими рубками, суцільнолісосічні рубки забезпечують найбільші обсяги лісозаготівлі високоякісної ділової деревини, що забезпечує потреби галузей народного господарства не лише області, але і за її межами. Серед рубок формування і оздоровлення найбільша частка деревини у 2023 році очікувалася від проведення вибіркових санітарних та суцільних санітарних рубок – 70 і 15 % відповідно.

Ключові слова: товарна структура, рубки, заготівля деревини, ліквід.

ANNOTATION

Tkachuk A.V. The structure of logging in the branch «Korosten Forestry» - Qualification work on manuscript rights.

Qualification work for the bachelor's degree in specialty 205 - forestry. - Zhytomyr Polissya National University, Zhytomyr, 2024.

The average felled stock per unit of area when felling the main use of felling is close to the average in the region. In comparison with other fellings, solid forest fellings provide the largest volumes of logging of high-quality commercial wood, which meets the needs of the national economy not only in the region, but also beyond its borders. Among the cuttings of formation and improvement, the largest share of wood in 2023 was expected from selective sanitary and continuous sanitary cuttings - 70 and 15%, respectively.

Keywords: commodity structure, felling, wood harvesting, liquidation.

ЗМІСТ

Вступ	5
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»	7
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ЛІСОЗАГОТІВЛІ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2023 Р.	16
РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ЛІСОЗАГОТІВЛІ У ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»	23
Висновки	28
Список літератури	29

ВСТУП

Актуальність теми дослідження

Лісозаготівля є важливою галуззю економіки, яка включає заготівлю деревини та її підготовку до використання. Вона відіграє значну роль в багатьох аспектах життя, включаючи економічний, екологічний та соціальний. Лісозаготівля створює значну кількість робочих місць, особливо в сільській місцевості. Деревина та продукти з неї є важливим експортним товаром, що приносить дохід державі. Деревина використовується в будівництві, меблевій промисловості, виробництві паперу та інших галузях. Ліси забезпечують місцеве населення паливом, матеріалами для будівництва та іншими ресурсами. Важливо впроваджувати сталі практики управління лісами, щоб забезпечити їх збереження для майбутніх поколінь. Після вирубки необхідно проводити заходи по відновленню лісових масивів. Лісозаготівля в Україні має давні традиції, але сучасні виклики вимагають відповідального підходу до управління лісовими ресурсами. Це забезпечить збереження лісів для майбутніх поколінь та підтримку економічного розвитку країни.

Мета та завдання роботи.

Основним завданням кваліфікаційної роботи було визначити обсяги лісозаготівлі та структуру рентної плати.

Для успішного здійснення мети було заплановано виконання таких завдань:

- Визначити основні характеристики лісового фонду філії.
- Провести критичний аналіз літературних джерел та звітних матеріалів щодо витання лісозаготівлі.
- Проаналізувати обсяги лісозаготівлі від основних рубок, які були заплановані у 2023 році.

Об'єкт досліджень: спеціальне використання лісових ресурсів.

Предмет досліджень: лісозаготівлю від проведення рубок.

Методи досліджень: було застосовані аналітично-статистичні методи із використанням аналітичного порталу ЛІАЦ, геопорталу «Ліси України» із опціями для математично-статистичного обробітку даних та відповідної інтерпретації результатів досліджень.

Перелік публікацій автора за темою дослідження. По матеріалах виконаних досліджень було опубліковано 2 наукові праці, з яких одна одноосібно:

1. Дем'янчук П.Г., Ткачук А.В. Структура лісозаготівлі та рентної плати у ДП «Романівський лісгосп АПК». Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень-2024. Матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (31 травня 2024 р.). – Житомир: Поліський національний університет, 2024. С. 29.

2. Ткачук А.В. Структура лісозаготівлі у Житомирській області у 2023 р.. Наукові читання - 2024. Матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів (14 червня 2024 р.). – Житомир: Поліський національний університет, 2024.

Практична значущість результатів дослідження.

Визначено, що в середньому з одиниці площі при прохідних рубках і проріджуваннях вирубувалося більше деревини ніж від санітарних вибіркового рубок, а саме 22 і 39 м³/га проти 19 м³/га.

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи.

Загальний обсяг кваліфікаційної роботи становить 33 сторінок, з яких 26 сторінок – це основна частина. У роботі також міститься 7 таблиць, 13 рисунків. Аналіз інформаційних даних забезпечило опрцювання даних з 43 джерела.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

Ліси філії «Коростенське лісомисливське господарство» розташовані у двох адміністративних районах: Житомирський (44,2 тис. га) та Коростенський (26,3 тис. га). За своїм функціональним призначенням ліси філії є багатоцільовими [5]. Велику частку займають рекреаційно-оздоровчі ліси, значно меншу частку становлять експлуатаційні ліси (рис. 1). [2,8,31]



Рис.1. Структура лісів філії «Коростенське лісомисливське господарство» за цільовим призначенням

Ліси 1-ї й 3-ї категорій представлені в найменшій кількості лісового фонду філії [35]. Ліси природоохоронного й ін. призначення представлені в більшій мірі заказниками та пам'ятками природи, лісами історико-культурного та наукового призначення, з врахуванням генетичних резерватів. У всіх без виключення лісів 1-ї категорії наявна господарська частини лісів з особливим режимом користування, в якій не передбачаються рубки головного користування (РГК). Захисні ліси в переважній більшості представлені лише

категорією захисності - лісами навколо берегів річок, навколо озер, водоймищ й т.д. В даній категорії в передбачається експлуатація (рис.2).




Рис. 2. Розподіл площі ділянок лісового фонду відносно категорій захисності

Проте крім в межах філії «Коростенське лісомисливське господарство» лісовпорядкуванням виділено майже 7,0 тис га особливо захисних лісових ділянок. Не велика частка цих ділянок це – заказники, але є й значні площі цієї категорії, де можлива експлуатація. Великі площі таких ділянок категорії особливо захисних представлені берегозахисними ділянками лісів й ділянками на рекультивованих землях (рис 3). [10,15,22]



Рис.3. Особливо захисні ділянки на території філії «Коростенське ЛМГ»

Частка площ лісових ділянок становить більше 94 %, в тому числі 88 % - це території вкритих лісовою рослинністю. В складі покритих лісом ділянок перевагу за площею має саме штучне насадження (таблиця 1).[1,2,19]

Таблиця 1

Аналіз розподілу площі лісових ділянок відносно категорій земель

Назва категорії лісу	Площа, га
Насадження природного походження	30602
Насадження з домішкою лісових культур	1
Лісові культури лісовідновлювальні	31203
Незімкнуті лісові культури (лісовідновлювальні)	2265
Лісові розсадники	35
Плантації	133
Сади дендрологічні	1
Рідколісся	18
Згарища	1

Загиблі насадження	267
Зруб	1149
Галявина	5
Пустир	0,4
Ремізи, біо-поляни, майданчики для підгодівлі тварин	95
Протипожежний розрив	23
Декоративна галявина	7
Грунтові дороги	290
Квартальні просіки	505
Технологічні коридори та волоки	1
Візири	1
Окружні межі	9

З нелісових земель з врахуванням площі переважають болота, частка боліт складає 62 % , а сіножатей – 10 % (таблиця 2). Також великі площі займають будівлі й споруди разом з лісовими кордонами.

Таблиця 2

Аналіз розподілу площі нелісових ділянок за категоріями земель

Назва категорії лісу	Площа, га
Рілля	94
Сіножаті	370
Пасовища, вигони	12
Озера	22
Ріки	13
Струмки	4
Ставки	105
Сади	9

Автомобільні дороги з штучним покриттям	111
Дороги (лежневі)	3
Канави	1
Канали	1
Колекторна мережа	0,1
Господарські й адміністративні будівлі	38
Кордони лісові	74
Садиби приватні	59
Місця відпочинку	3
Кар`ери	56
Кладовища	3
Болота	2246
Інші нелісопридатні землі	418

Великий відсоток насаджень філії є одноярусним, а частка двоярусних становить менше ніж 2 %. Найвищий підріст на площі ділянок покритих лісовою рослинністю складає 17 %, підлісок – 54 % (рис. 4).

Характеристика породного складу лісів філії «Коростенське лісомисливське господарство» представлені в основному двома деревними породами – сосною звичайною (*Pinus sylvestris* L.) й дубом звичайним (*Quercus robur* L.), частка яких складає відповідно 41 % та 37 % [17]. Серед соснових насаджень понад 1,0 тис га – це деревостани в осередках кореневої губки. Насадження з домінуванням в складі берези повислої (*Betula pendula* R.) становлять 13 % покритих лісом площ, насадження з переважанням вільхи клейкої (*Alnus glutinosa* L.) становлять – понад 4 %, насадження з домінуванням осики (*Populus tremula* L.) – майже 2 %.[5,7,25,33]




Рис. 4. Аналіз розподілу площі лісових ділянок за ярусами та категорій ділянок

Серед інтродукованих деревних порід найпоширенішими є площі в складі яких зростає дуб червоний, участь якого у складі становить близько 0,5 %.

Таблиця 3

Аналіз розподілу площі лісових ділянок філії за панівними породами

Головна порода	Площа, га
<i>Pinus sylvestris</i> L.	25937
<i>Pinus sylvestris</i> L. в осер. кореневої губки	1121
<i>Picea abies</i>	849
<i>Larix decidua</i>	15
<i>Quercus rubra</i>	305
<i>Quercus robur</i> L.	24444

<i>Carpinus betulus</i> L.	332
<i>Fraxinus excelsior</i>	0,6
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	169
<i>Acer platanoides</i> L.	4
<i>Ulmus minor</i> Mill.	4
<i>Robinia pseudoacacia</i>	19
<i>Betula pendula</i> Roth.	8562
<i>Populus tremula</i> L.	1058
<i>Alnus glutinosa</i> L.	2852
<i>Tilia platyphyllos</i>	3
<i>Tilia cordata</i> Mill.	34,5
<i>Populus alba</i>	16,8
<i>Populus Canadensis</i>	37,6
<i>Populus nigra</i> L.	5,7
<i>Phellodendron amurense</i>	0,3
<i>Juglans regia</i> L.	3,4
<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	0,2
<i>Juglans nigra</i> L.	9,7
<i>Aronia melanocarpa</i>	1,7
Разом	65785,5

Переважна більшість насаджень філії є високопродуктивними [32]. До середнього класу бонітету деревостанів можна віднести майже 4,2 тис. га, а площа низькопродуктивних насаджень складає лише 50 га (рис. 5). [18,35,38]




Рис.5. Аналіз розподілу площі деревостанів за класом бонітету, га

Вікова структура лісів філії досить нерівномірна, домінують середньовікові насадження, частка яких становить більше половини площ лісів (рис. 6).



Рис. 6. Площі насаджень філії за групами віку, га

В лісах філії домінують середньоповнотне насадження, частка яких складає 83 % (рис. 7).




Рис. 7. Насадження філії за повнотами, га

Частка площі низькоповнотних насаджень досить незначна – лише 6 %, високоповнотних – 11 %.

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ЛІСОЗАГОТІВЛІ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2023 Р.

За даними реєстру лісорубних квитків у 2023 році основними лісокористувачами в межах Житомирської області були 27 суб'єктів господарювання. Згідно дозвільних документів передбачалася вирубка майже 3,2 млн. м³ деревини (табл. 4). [2,8,34,36,40]

Таблиця 4

Розподіл запасу і площі за лісокористувачами у 2023 році

Лісокористувач	Запас, м ³	Площа, га
Філія «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство»	437 785	2 582
Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»	254 151	5 281
Філія «Звягельське лісове господарство»	250 709	4 043
Філія «Словечанське лісове господарство»	187 364	2 764
Філія «Коростенське лісомисливське господарство»	186 537	3 866
Філія «Лугинське лісове господарство»	172 231	2 649
Філія «Білокоровицьке лісове господарство»	160 774	2 053
Філія «Баранівське лісомисливське господарство»	147 222	2 959
Філія «Народицьке спеціалізоване лісове господарство»	141 695	1 385
Філія «Коростишівське лісове господарство»	131 303	2 601
ДП «Малинський лісгосп АПК»	120 008	1 448
ДП «Олевський лісгосп АПК»	114 360	2 164
Філія «Ємільчинське лісове господарство»	111 392	2 076
Філія «Олевське лісове господарство»	109 725	1 734
ДП «Словечанський лісгосп АПК»	104 942	2 258
ДП «Пулинський лісгосп АПК»	94 018	3 672
ДП «Ємільчинський лісгосп АПК»	83 187	1 279

Філія «Бердичівське лісове господарство»	83 167	1 914
ДП «Коростенський лісгосп АПК»	70 280	2 511
ДП «Романівський лісгосп АПК»	67 539	3 202
ДП «Радомишльський лісгосп АПК»	51 981	2 037
ДП «Коростишівський лісгосп АПК»	51 529	3 411
ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК»	14 932	414
ДП «Звягельський лісгосп АПК»	14 650	663
Поліський ПЗ	3 986	18
ДП Грозинське	3 180	161
10 ТВУЗ Держспецзв'язку	962	25
Всього	3 170 255	59 203

Найбільші обсяги лісозаготівлі відмічені у державних лісах, а саме у філіях «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», «Радомишльське лісомисливське господарство» і «Звягельське лісове господарство» - 438, 254 і 251 тис. м³ деревини відповідно [8].

Понад 1,5 млн. м³ (47 %) деревини передбачалося заготовити від проведення рубок головного користування, а саме суцільнолісосічних рубок, більш ніж 1,4 млн. м³ (44 %) від санітарних рубок і 0,2 млн. м³ (7 %) від рубок догляду. Лише близько 2 % від заготовленої деревини очікувалося отримати від проведення інших рубок (табл. 5).

Таблиця 5

Обсяги призначених рубок за їх видами в межах Житомирської області у 2023 році

Вид рубки	Запас, м ³	Площа, га	Запас м ³ /га
Суцільнолісосічна рубка	1 505 539	6 323	238,1
Вибіркова санітарна рубка	809 477	36 171	22,4

Суцільна санітарна рубка	602 026	3 498	172,1
Прохідна рубка	126 792	3 447	36,8
Проріджування	49 199	2 393	20,6
Прочищення	31 749	2 627	12,1
Освітлення	14 824	1 910	7,8
Інші рубки	12 869	547	23,5
Рубки догляду в незімкнутих лісових культурах, вибірковий	9 266	1 872	4,9
Будівництво (ремонт) лісових шляхів суцільне (вибіркове)	3 471	27	126,6
Розрубання кварталної просіки	3 336	143	23,3
Ліквідація захаращеності	768	97	8
Розчищення траси лісовозної автодороги	253	4	67,6
Очищення від захаращеності, вибірковий	131	11	11,6
Рубка поодиноких дерев, вибірковий	57	5	11,4
Рубка модельних дерев, вибірковий	51	136	0,4
Розширення тракторного волока	22	0	73,3
Розчищення ЛЕМ	2 571	14	180,5
Рубка небезпечних дерев	1 200	231	5,2
Інші рубки	1 070	20	54,3
Розчищення ЛЕП - Вибіркове	548	14	38,6
Розчищення охоронних зон	12	4	3,4
Створення протипожежних розривів, суцільний	4 179	36	117,1
Прокладання кварталних просік, суцільний	1 086	50	21,9
Лісовідновна рубка, поступовий	3 018	20	148,7
Комбінована рубка	10	99	0,1
Всього	3 184 255	59 703	53,3

Серед рубок формування і оздоровлення лісів за обсягами лісозаготівлі в області у минулому році домінували вибіркові санітарні та суцільні санітарні рубки – обсяги вирубуваної деревини від проведення яких планово мали складати близько 809 тис. м³ (25 %) і 602 тис. м³ (19 %) [12,18].




Рис. 8. Обсяги планової лісозаготівлі в межах Житомирської області у 2023 році, м³

Обсяги вирубуваної деревини від рубок догляду є значно меншими: прохідні рубки - 127 тис. м³ (4 %), проріджування – 49 тис. м³ (1,6 %), прочищення - 31 тис. м³ (1 %) і освітлення – майже 15 тис. м³ (0,5 %) [2,4,8].

Очікувана частка ділової деревини від рубок головного користування у 2023 році складала 50 % при ліквідності 89 %, санітарних вибіркових рубок – ділової 19 %, ліквідність 86 %, санітарних суцільних рубок – ділової 17 %, ліквідність 84 %, прохідних рубок – ділової 28 %, ліквідність 85 %, проріджувань - ділової 8 %, ліквідність 86 % (рис. 9).




Рис. 9. Вихід ліквідної і ділової деревини при проведенні рубок у 2023 році

При почищеннях ліквідність деревини в середньому склала лише близько 3 %. При освітленнях, лісівничому догляді та окремих видах інших рубок лісозаготівля не відбувалася [10].

Найкраща товарна структура заготовленої деревини відмічена у філіях «Баранівське лісомисливське господарство», «Ємільчинське лісове господарство», «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» (табл. 6)

Таблиця 6

Товарна структура заготовленої деревини у Житомирській області у 2023 році в розрізі лісокористувачів

Лісокористувач	Ділова %	Дров'яна %	Ліквід з крони %	Хворост та сучки %
Філія «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство»	23%	58%	2%	18%

Філія «Радомишльське лісомисливське господарство»	37%	47%	2%	15%
Філія «Звягельське лісове господарство»	43%	39%	3%	15%
Філія «Словечанське лісове господарство»	39%	43%	2%	16%
Філія «Коростенське лісомисливське господарство»	37%	48%	3%	12%
Філія «Лугинське лісове господарство»	35%	46%	3%	16%
Філія «Білокоровицьке лісове господарство»	41%	38%	3%	18%
Філія «Баранівське лісомисливське господарство»	51%	30%	3%	16%
Філія «Народицьке спеціалізоване лісове господарство»	49%	37%	2%	12%
Філія «Коростишівське лісове господарство»	40%	44%	3%	13%
ДП «Малинський лісгосп АПК»	24%	60%	2%	14%
ДП «Олевський лісгосп АПК»	21%	59%	3%	18%
Філія «Ємільчинське лісове господарство»	47%	37%	3%	12%
Філія «Олевське лісове господарство»	42%	39%	2%	17%
ДП «Словечанський лісгосп АПК»	15%	74%	2%	10%
ДП «Пулинський лісгосп АПК»	15%	75%	3%	7%
ДП «Ємільчинський лісгосп АПК»	30%	58%	4%	8%
Філія «Бердичівське лісове господарство»	21%	56%	4%	20%
ДП «Коростенський лісгосп АПК»	25%	62%	2%	10%
ДП «Романівський лісгосп АПК»	21%	65%	3%	11%
ДП «Радомишльський лісгосп АПК»	18%	60%	2%	20%
ДП «Коростишівський лісгосп АПК»	23%	62%	2%	13%
ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК»	25%	65%	3%	8%
ДП «Звягельський лісгосп АПК»	15%	76%	3%	6%
Поліський ПЗ	21%	58%	2%	19%
ДП Грозинське	8%	73%	5%	15%
10 ТВУЗ Держспецзв'язку	1%	89%	5%	6%
Всього	33	50	2	15

У середньому вихід ділової деревини по основних лісокристувах області у 2023 році склав 33 % при ліквідності 85 %. Вихід ділової деревини у лісах державної форми власності є в середньому на 12 % вищим у порівнянні з комунальними підприємствами [8,13,17,29]

РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ЛІСОЗАГОТІВЛІ У ФІЛІЇ «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»

У 2023 році у філію «Коростенське лісомисливське господарство» було виписано дозвільних документів на заготівлю 187 тис. м³ деревини, з яких 115 тис. м³ від рубок головного користування, 58 тис. м³ від санітарних рубок, 10 тис. м³ від рубок догляду і лише 3 тис. м³ від інших рубок пов'язаних і непов'язаних із веденням лісового господарства (рис. 10) [1,2,8]




Рис. 10. Обсяги планової лісозаготівлі в межах філії «Коростенське лісомисливське господарство» у 2023 році, м³

Обсяги планової лісозаготівлі в розрізі видів рубок наведені у таблиці 7. З даної таблиці помітно, що серед рубок головного користування єдиним видом рубки є суцільнолісосічні. Варто відмітити, що середній вирубуваний запас з одиниці площі при даних рубках є близьким до середнього у регіоні. У порівнянні з іншими рубками, суцільнолісосічні рубки забезпечують

найбільші обсяги лісозаготівлі високоякісної ділової деревини, що забезпечує потреби галузей народного господарства не лише області, але і за її межами [12,14,23].

Таблиця 7

Обсяги призначених рубок за їх видами в філії «Коростенське лісомисливське господарство» у 2023 році

Вид рубки	Запас	Площа	Запас м ³ /га
Суцільнолісосічна рубка	115 346	404	285,7
Вибіркова санітарна рубка	47 819	2 556	18,7
Суцільна санітарна рубка	10 396	75	139,4
Прохідна рубка	5 607	142	39,4
Прочищення	1 451	177	8,2
Проріджування	2 234	104	21,5
Освітлення	688	176	3,9
Розчищення ЛЕМ	1 634	11	154,2
Рубка небезпечних дерев	287	16	17,7
Інші рубки	15	2	7,1
Рубки догляду в незімкнутих лісових культурах, вибірковий	413	168	2,5
Інші рубки	324	13	24,4
Розчищення траси лісовозної автодороги	18	0	90
Розрубання квартальної просіки	266	21	12,5
Створення протипожежних розривів, суцільний	39	2	20,5
Всього	186 537	3 866	48,3

Серед рубок формування і оздоровлення найбільша частка деревини у 2023 році очікувалася від проведення вибіркового санітарних та суцільних санітарних рубок – 70 і 15 % відповідно (рис. 11) [21,27,30].




Рис. 11. Обсяги планової лісозаготівлі від РФіОЛ в межах філії «Коростенське лісомисливське господарство» у 2023 році, м³

Частка рубок догляду є назначною у лісозаготівлі. Лише при прохідних та проріджуваннях передбачалася заготівля ліквідної деревини, при прочищеннях майже вся вирубувана деревина залишається на лісосіці.

В середньому з одиниці площі при прохідних рубках і проріджуваннях вирубувалося більше деревини ніж від санітарних вибіркового рубок, а саме 22 і 39 м³/га проти 19 м³/га [40,42].

Заходи непов'язані із веденням лісового господарства проводилися на площі 29 га із вирубанням майже 2 тис. м³ деревини. Найбільші обсяги деревини передбачалося вирубати при розчищенні ліній електромереж (84 %) із вибіркою 154 м³ деревини з 1 га. Рубка небезпечних дерев та інші рубки загалом забезпечили вирубку лише близько 0,3 тис. м³ деревини (рис. 12). Очікувана ліквідність деревини від рубок даної системи – на рівні 90 % [43].




Рис. 12. Співвідношення обсягів вирубуваної деревини від заходів непов'язані із веденням лісового господарства в межах філії «Коростенське лісомисливське господарство» у 2023 році, м³

Від проведення заходів пов'язаних із веденням лісового господарства на площі понад 200 га передбачалося вирубування майже 1 тис. м³ деревини (рис. 13).




Рис. 13. Співвідношення обсягів вирубуваної деревини від заходів пов'язані із веденням лісового господарства в межах філії «Коростенське лісомисливське господарство» у 2023 році, м³

Переважна більшість деревної маси вирубувалася від проведення освітлення незімкнутих лісових насаджень, інших рубок та розрубанням кварталних просік. При даних лісогосподарських заходах з одиниці площі вирубувалися незначні обсяги деревини – в межах 3-25 м³/га. Натомість при проведенні розчищення траси лісовозної дороги очікувана вибірка деревини з 1 га складала 90 м³. Ліквідність деревини від даної групи рубок очікувалося на рівні 37 %.

Серед інших заходів із формування і оздоровлення лісів у філії було заплановано лише створення протипожежних розривів на площі 2 га із вирубуванням незначних обсягів (20 м³/га) неліквідної деревини.

ВИСНОВКИ

1. У 2023 році у філію «Коростенське лісомисливське господарство» було виписано дозвільних документів на заготівлю 187 тис. м³ деревини, з яких 115 тис. м³ від рубок головного користування, 58 тис. м³ від санітарних рубок, 10 тис. м³ від рубок догляду і лише 3 тис. м³ від інших рубок пов'язаних і непов'язаних із веденням лісового господарства

2. Середній вирубуваний запас з одиниці площі при рубках головного користування рубках є близьким до середнього у регіоні. У порівнянні з іншими рубками, суцільнолісосічні рубки забезпечують найбільші обсяги лісозаготівлі високоякісної ділової деревини, що забезпечує потреби галузей народного господарства не лише області, але і за її межами.

3. Серед рубок формування і оздоровлення найбільша частка деревини у 2023 році очікувалася від проведення вибіркового санітарних та суцільних санітарних рубок – 70 і 15 % відповідно. Частка рубок догляду є назначною у лісозаготівлі. Лише при прохідних та проріджуваннях передбачалася заготівля ліквідної деревини, при прочищеннях майже вся вирубувана деревина залишається на лісосіці.

4. Заходи непов'язані із веденням лісового господарства проводилися на площі 29 га із вирубуванням майже 2 тис. м³ деревини. Найбільші обсяги деревини передбачалося вирубати при розчищенні ліній електромереж (84 %) із вибіркою 154 м³ деревини з 1 га. Від проведення заходів пов'язаних із веденням лісового господарства на площі понад 200 га передбачалося вирубування майже 1 тис. м³ деревини. Переважна більшість деревної маси вирубувалася від проведення освітлення незімкнутих лісових насаджень, інших рубок та розрубанням кварталних просік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. [Лісорубні квитки \(ukrforest.com\)](http://ukrforest.com)
2. [Геопортал:Ліси України|forestry.org.ua](http://forestry.org.ua)
3. Бондарук Г.В., Лавров В.В. Місце України на європейському ринку лісової продукції та перспективи розвитку під впливом сертифікації лісів. Наук. вісник УкрДЛТУ. 2004. Вип. 14.2. С. 103–109.
4. Товарна структура деревостанів основних лісоутворювальних порід // А.А. Строчинський, С.М. Кашпор – К.: НАУ, 2007. – 25 с.
5. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев // А.А. Строчинский, А.З. Швиденко, П.И. Лакида. – К.: УСХА, 1992. – 144 с.
6. Лісовий кодекс України // Лісовий і мисливський журнал, №2 / 2006. – 15 с.
7. Лісовець А. А. Аналіз товарної структури деревини від санітарно-вибіркових рубок у дубових деревостанах Мохначанського лісництва ДП «Скрипаївське НДЛГ»: кваліфікаційна робота бакалавра: спец. 205 – Лісове господарство; наук. кер. В. В. Назаренко. Харків: ДБТУ, 2023. 83 с.
8. Сетак Я. Р. Товарна структура заготовленої деревини при рубках головного користування в ДП «Житомирське ЛГ» : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. керівник Ю. В. Сірук. – Житомир, 2021. – 33 с.
9. Колишніх М. Д. Деревинознавство і лісове товарознавство: [підручник] / М. Д. Колишніх, А. Ф. Горбенко та ін. – Мінськ : Вища школа, 1989. – 279 с.
10. Лакида І. П. Оновлені моделі та таблиці сум площ поперечних перерізів і запасів повних ясенових деревостанів / Лакида І. П. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 50-54.
11. Інструкція по обліку продукції лісозаготівель, лісопилення і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України: наказ Держкомлісгоспу України від 19 грудня 2003 р. № 205.

12. Вороніна В. Л. Шляхи вдосконалення обліку готової продукції [Електронний ресурс] / В. Л. Вороніна. – 2013.
13. Заокіпна Н. С. Удосконалення обліку готової продукції та її раелізації [Електронний ресурс] / Н. С. Заокіпна // Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – 2013.
14. Кашпор С.М. Методичні основи складання нормативів динаміки товарної структури насаджень. Науковий вісник НАУ. 2008. № 17. С. 265-268.
15. Хомюк, П. Г., Осадчук, Л. С., & Портах, С. В. (2021). Становлення та особливості застосування нормативів з таксації товарної структури запасів деревостанів і заготовлених круглих лісоматеріалів. *Науковий вісник НЛТУ України*, 31(3), 14-21. <https://doi.org/10.36930/40310302>
16. Бугайов С. М. Товарна структура вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України. 2017. № 1. С. 185-193
17. Кашпор С. М. Методичні основи складання нормативів динаміки товарної структури насаджень / С. М. Кашпор // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1999. – Вип. 17. – С. 265– 268
18. Пастернак В. П. Таксаційна будова стиглих порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу / В. П. Пастернак, О. А. Слиш, О. А. Гірс // Науковий вісник НУБіП України. – 2015. – Вип. 219. – С. 49–55.
19. Слиш О. А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О. А. Слиш, М. В. Любчич, М. І. Букша // Вісник ХНАУ імені В. В. Докучаєва. Серія: «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – 2016. – № 2. – С. 134–141.
20. Гриник Г. Г. Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських букняків Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.3. С. 22-39.
21. Задорожний А.І. Структура надземної фітомаси букових і ялинових деревостанів Полонинського хребта Українських Карпат. автореф.

дис. канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Задорожний А. І. ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". Львів, 2021. 24 с.

22. Алексійчук Ю. А. Моделі товарної структури стиглих та перестійних соснових насаджень Полісся України / Ю. А. Алексійчук // Аграрна наука і освіта. – 2005. – Т. 6, № 5–6. – С. 122–125.

23. Алексійчук Ю. А. Основні закономірності розподілу діаметра у стиглих та перестійних соснових насадженнях / Ю. А. Алексійчук // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2005. – Вип. 83. – С. 161–169.

24. Робочі правила з упорядкування лісового фонду України. Ч. 1. Польові роботи. – Ірпінь: Укрдержліспроєкт, 2004. – 67 с.

25. Строчинський А.А. Моделі розмірно-якісної структури об'єму стовбурів основних лісоутворювальних порід : монографія / Строчинський А. А., Кашпор С. М., Поляков О. В. – К.: НАУ, 2007. – 14 с.

26. Строчинський А. А. Товарна структура деревостанів основних лісоутворювальних порід : монографія / А. А. Строчинський, С. М. Кашпор. – К.: НАУ, 2007. – 25 с.

27. Shakhman I.A., Bystriantseva A.N. Assessment of Ecological State and Ecological Reliability of the Lower Section of the Ingulets River. Hydrobiological Journal Volume 53, Issue 5, 2017. – P. 103–109.

28. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології. – К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2002. – 203 с.

29. Строчинський А.А. Нормативи товарності запасу вирубуваної частини деревостанів / А.А. Строчинський, С.М. Кашпор, Л.М. Березівський // Аграрна наука і освіта. – 2000. – № 1. – С. 125–132.

30. Товарна структура деревостанів основних лісоутворювальних порід. – К., 2007. – 25 с.

31. Биковський Б. Ю. Аналіз лісозаготівельного виробництва в ДП «Шепетівське ЛГ» : кваліфікаційна робота : спец. 205 «Лісове господарство» / Поліський національний університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. кер. Т. М. Іванюк. - Житомир, 2022. - 31 с.

32. Кучинська В. С. Аналіз лісокористування деревними ресурсами в умовах ДП «Рафалівське ЛГ» Рівненської області : кваліфікаційна робота : спец. 205 "Лісове господарство" / Поліський нац. університет, каф. лісівництва, лісових культур та таксації лісу ; наук. керівник Ю. В. Сірук. - Житомир, 2022. - 33 с.

33. Любчич М. В. Застосування сучасних технологій для підвищення ефективності використання лісових ресурсів / М. В. Любчич, І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Тези наукової конференції, присвяченої 85-річчю з дня народження Б. Ф. Остапенка. – ХНАУ, 2007. – С. 77–78.

34. Любчич М. В. Обґрунтування принципів відбору модельних дерев для встановлення сортиментно-гатункової структури деревостанів / М. В. Любчич, І. Ф. Букша, В. П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 74–79.

35. Поляков О. В. Адаптивна промислова сортиментація лісосічного фонду : практичні рекомендації / О. В. Поляков, М. О. Поляков // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наукових праць. – 1999. – Вип.17. – С. 345–348.

36. Слиш О. А. Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їх сортиментно-гатункової структури / О. А. Слиш, В. А. Солодовник, М. І. Букша // Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку : м-ли міжнар. наук. конф., 16–19 жовтня 2013 р. – Х. : ХНАУ, 2013. – С. 152–155.

37. Малишева А. В. Аналіз сортиментної структури деревини від рубок головного користування та її реалізація у ДП «Вовчанське ЛГ»: кваліфікаційна робота бакалавра: спец. 206 – Лісове господарство; наук. кер. Ю. М. Біла. Харків: ДБТУ, 2023. 87 с.

38. Слиш О.А. Досвід застосування програмно-технологічного комплексу Field-Map при відведенні лісосік у ДП «Конотопське ЛГ» / О.А. Слиш, В.Ю. Яроцький // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2012. – Вип. 171. Ч. 3. – С. 84–90.

39. Свинчук В.А. Особливості форми та повнодеревності стовбурів сосни звичайної в штучних деревостанах Полісся України / В.А. Свинчук // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип. 83: Захист лісу. – С. 182–188.

40. Король М.М. Вплив густоти зростання та складу деревостану на форму стовбура дуба звичайного / М.М. Король, І.В. Рижак, В.В. Костишин // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 25–30.

41. Дзик В.Д. Форма і повнодеревність стовбурів липи серцелистої Чернівецької області / В.Д. Дзик, С.М. Кашпор // Науковий вісник НУБіП України – 2010. – Вип. 147. – С. 209–214.

42. Савич Ю. Н. Особенности роста сосновых культур в свежих суборях Полесья и Лесостепи : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : 06.03.02 «Лесоустройство и лесная таксация» / Ю. Н. Савич. – К., 1965. – 22 с.

43. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню / Отв. Ред. К.Е. Никитин. К.: Урожай, 1984. 630 с.