

**О. Л. Кратюк, А. І. Гузій, В. П. Власюк, Л. В. Бездітко**

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬЄРІВ ДЛЯ РАТИЧНИХ ARTIODACTYLA НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Досліджено стан вольєрного господарства Житомирської області. На 01.03.2018 р. на території області мисливське господарство веде 91 користувач, в 11 з них функціонують вольєри. Їх загальна площа становить 941,7 га. Порівняно з 2007 р. площа вольєрів зросла у 8 разів. Найбільшими у регіоні є вольєри ТОВ "Камія Плюс" (500,0 га) та СФГ "Земля Полісся" (228,0 га). Серед державних підприємств найбільші вольєри функціонують у ДП "Білокоровицьке ЛГ" (70,5 га) та ДП "Баранівське ЛМГ" (56,2 га). Ще три вольєри можна вважати (для Житомирської обл.) середніми, а саме: вольєр ТОВ "МК "Хантер" (40,0 га), ТОВ "УТМР" (29,0 га) та Житомирської ОО УТМР (12,0 га). Упродовж 2007–2017 рр. загальна площа вольєрів області істотно зросла. У 2007 р. вона становила 120,0 га, а на початок 2018 р. – 941,7 га. Завдяки будівництву у 2011 р. вольєра ТОВ "Камія Плюс" їх площа зросла більш ніж удвічі. На початку ХХІ ст. на території області існувало 4 вольєри (ДП "Баранівське ЛМГ", ДП "Радомишльське ЛМГ", СФГ "Земля Полісся" та МГ "В'юнки"), в яких утримували 46 особин *Cervus nippon* та 75 особин *Sus scrofa*. У 2017 р. чисельність основного поголів'я ратичних становила уже 561 особину 6 видів (*Cervus elaphus* (29,6 %), *Sus scrofa* (20,0 %), *Dama dama* (19,3 %), *Ovis ammon* (18,2 %), *Cervus nippon* (8,2 %), *Capreolus capreolus* (4,8 %)). Якщо у 2013 р. більше половини всього поголів'я (52,4 %) становила *Sus scrofa*, то за два роки – у 2016 р. – її частка становила вже 40,0 %, а у 2018 р. – тільки 20,0 %. Натомість частка *Cervus elaphus* за останні три роки у вольєрах зросла від 15,3 % до 29,6 %.

Ключові слова: мисливське господарство; напіввільне утримання; *Sus scrofa*; *Cervus elaphus*; *Cervus elaphus*; *Dama dama*.

Вступ. Ускладнення процесів взаємодії у системі дикі тварини – навколоїнне середовище – діяльність людини ставлять численні виклики перед популяціями ратичних тварин Європи. Ріст чисельності та щільноті тварин в умовах фрагментації природних стацій існування призводить до негативного їх впливу на сільське та лісове господарство (Apollonio et al., 2017). На цьому тлі швидкими темпами розвивається мисливське господарство, особливо у таких країнах, як Франція, Німеччина, Великобританія та Італія, а сучасна чисельність мисливців країн Європи становить понад 8 млн осіб (Khoietskyi & Pokhaluk, 2014). За таких обставин, однією з умов підвищення ефективності ведення мисливського господарства стало утримання тварин у напіввільних умовах, де площа вольєрів становить від декількох гектарів до декількох тисяч (Khoietskyi, et al., 2015). Розведення тварин на обмеженій території дає змогу досконаліше контролювати популяцію, що веде до значного зростання чисельності та якості поголів'я. Особливо це актуально для невеликих мисливських господарств, яких є більшість, де через обмеженість площи та придатних до проживання стацій дуже важко сформувати здорову, повноцінну популяцію.

Інформація про авторів:

Кратюк Олександр Леонідович, канд. біол. наук, доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів. Email: deneshi_ks@ukr.net

Гузій Анатолій Ількович, д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри експлуатації лісових ресурсів. Email: guziyai@ukr.net

Власюк Володимир Павлович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів. Email: vlasiyukvp@ukr.net

Бездітко Людмила Володимирівна, канд. вет. наук, доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності.

Email: bezditkolv@ukr.net

Цитування за ДСТУ: Кратюк О. Л., Гузій А. І., Власюк В. П., Бездітко Л. В. Характеристика вольєрів для ратичних *Artiodactyla* на території Житомирської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2018, т. 28, № 2. С. 50–53.

Citation APA: Kratiuk, O. L., Guziy, A. I., Vlasiuk, V. P., & Bezditko, L. V. (2018). The Characteristic of Sanctuaries for Ungulates

Artiodactyla on the Territory of Zhytomyr Region. *Scientific Bulletin of UNFU*, 28(2), 50–53. <https://doi.org/10.15421/40280208>

вольерного господарства Житомирської обл. здійснено на основі матеріалів Державної служби статистики України, Державного агентства лісових ресурсів України, а також проектів організації і розвитку мисливського господарства користувачів мисливських угідь Житомирської обл.

Результати дослідження та їх обговорення. Мисливське господарство в Житомирській обл. ведуть 91 користувач, а саме: 15 державних підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирська обласна організація УТМР та 9 окремих районних організацій УТМР, ГО "Житомирська гарнізонна організація ТВМР ЗСУ", 66 інших користувачів.

Загальна площа закріплених мисливських угідь області становить 2131875 га, зокрема: лісових – 887553 га, польових – 1131900 га, водно-болотних – 112422 га. Мисливське господарство 15 державних підприємств управління займає площу 338096 га (15,9 % від загальної площі угідь області), УТМР в Житомирській обл. господарює на площі 1081899 га (50,7 %), площа мисливських угідь ГО "Житомирська гарнізонна організація ТВМР ЗСУ" складає 18506 га (0,9 %), іншим користувачам надано 693374 га (32,5 %).

На початку ХХІ ст. на території області існувало 4 вольери у таких господарствах: ДП "Баранівське ЛМГ", ДП "Радомишльське ЛМГ", СФГ "Земля Полісся" та МГ "В'юнки". У них утримували 46 особин плямистого оленя та 75 особин свині дикої. Згодом чисельність вольерів поступово зростала (рис. 1). Поправу найстаршим із теперішніх вольерів можна вважати вольер на території Явненського лісництва ДП "Баранівське ЛМГ". Його створено згідно з рішенням технічної ради Баранівського лісгоспзагу від 16.03.1985 р. на площі 56,2 га для розведення оленя плямистого з подальшим відловом та розселенням у мисливські угіддя України.




Рис. 1. Динаміка чисельності вольерів на території Житомирської області

За офіційною статистикою на 01.03.2018 р. на території Житомирської обл. вольери функціонують в 11 мисливських господарствах різних форм власності (табл.). У межах Польської зони функціонує 8 вольерів, а у Лісостепової частині області – 3 вольери.

Загальна площа вольерів становить 941,7 га. Найбільшим можна вважати вольер ТОВ "Камія Плюс" площею 500 га. Іншим значним за площею є вольер СФГ "Земля Полісся" площею 228,0 га. Серед державних підприємств найбільші вольери розташовані у ДП "Білокоровицьке ЛГ" (70,5 га) та ДП "Баранівське ЛМГ" (56,2 га). Ще три вольери можна вважати (для Житомирської обл.) середніми, а саме: вольер ТОВ "МК "Хантер" (40,0 га), ТОВ "УТМР" (29,0 га) та Житомирської ОО УТМР (12,0 га). Площа інших вольерів не перевищує 2 га.

Табл. Характеристика вольерів Житомирської області (на 01.03.2018 р.)

Користувач	Вид тварин	Площа вольєра, га	Чисельність основного поголів'я, особин
Поліська зона			
ДП "Баранівське ЛМГ"	Олень плямистий	56,2	28
ДП "Білокоровицьке ЛГ"	Свиня дика	70,5	23
ТОВ "УТМР"	Олень плямистий	29,0	9
	Лань	1,5	3
ДП "Лугинське ЛГ"	Козуля європейська	1,5	2
	Свиня дика	1,5	3
Житомирська ОО УТМР	Свиня дика	12,0	0
СФГ "Земля Полісся"	Олень європейський	228,0	45
	Олень європейський		26
ТОВ "МК "Хантер"	Лань	40,0	12
	Муфлон європейський		18
Разом по Поліській зоні		438,7	169
Лісостепова зона			
ТОВ "КАМІЯ ПЛЮС"	Олень європейський		95
	Лань		90
	Муфлон європейський	500,0	84
	Свиня дика		77
	Козуля європейська		25
ДП "Бердичівське ЛГ"	Свиня дика	1,5	9
ДП "Попільннянське ЛГ"	Свиня дика	1,5	0
Разом по Лісостепової зоні		503,0	392
Всього		941,7	561

За останні десять років загальна площа вольерів області істотно зросла (рис. 2). Якщо у 2007 р. площа становила 120,0 га, то на початок 2018 р. – 941,7 га. Таке різке збільшення відбулося у 2011 р. зі створенням вольера площею 500 га у ТОВ "Камія Плюс". Хотілося б зазначити, що загальна площа цього господарства становить 5709 га.




Рис. 2. Зміна площи вольерів на території Житомирської області

Треба зауважити, що не всі наявні в області вольери потрапляють в офіційну статистику. Вони зазвичай розташовані на території приватних мисливських господарств. Для таких об'єктів нагально стоїть питання контролю за виконанням наказу Міністерства охорони навколошнього природного середовища України 30.09.2010 № 429 "Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 № 1585-р "Про затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження" та з метою утримання та розведення диких тварин, які перебувають у

стані неволі або в напіввільних умовах, суб'єктами господарювання.

За останні роки чисельність тварин, які утримують у вольерах, поступово зростає (рис. 3). У 2017 р. чисельність основного поголів'я ратичних становила 561 особину із 6 видів. Така ситуація не є дивною, оскільки на 66 приватних користувачів припадає 693374 га мисливських угідь, що близько 10,5 тис. га на кожного. На такій обмеженій території важко забезпечити вільне стадо всім необхідним. Тому для якісного ведення мисливського господарства і збільшується чисельність тварин у вольерах та кількість самих вольєрів.




Рис. 3. Динаміка чисельності основного поголів'я ратичних тварин у вольерах на території Житомирської області

Видовий склад ратичних тварин, яких утримують у напіввільних умовах, досить широкий: олень європейський, олень плямистий, свиня дика, козуля європейська, лань, муфлон європейський (рис. 4).



Рис. 4. Видовий склад ратичних тварин у вольерах на території Житомирської області (на 01.03.2018 р.)

Якщо у 2013 р. більше половини всього поголів'я (52,4 %) становила свиня дика, то за два роки – у 2016 р. – її частка становила вже 40,0 % (Kratiuk, 2017), а у 2018 р. – тільки 20,0 %. Це зумовлено неподіноки-

ми випадками захворювання на африканську чуму свиней. Користувачі поступово відмовляються утримувати проблемний вид і дедалі частіше віддають перевагу оленю благородному, частка якого у вольерах за останні три роки зросла від 15,3 % до 29,6 %.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Вольєрне господарство на території Житомирської обл. має значні перспективи для подальшого розвитку, про що свідчить збільшення кількості вольєрів, їх площи, кількості тварин та їх видового складу. У перспективі потрібно встановити залежність між площею вольєрів, видовим складом тварин та станом лісових насаджень, а також розробити рекомендації щодо невиснажливого ведення вольєрного господарства в лісах.

Перелік використаних джерел

- Apollonio, M., Belkin, V. V., Borkowski, J., et al. (2017). Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations. *Mammal Research*, 62, 209–217. <https://doi.org/10.1007/s13364-017-0321-5>
- Kaminetzkyi, V. K., Babich, O. H., & Smahol, V. M. (2011). *Ekolo-hichni ta hospodarski aspekty napivvihnoho rozvedennia dykych kopytnykh (na prykladi spetsializovanykh pidpriyemstv Derzhavnoho upravlynnia spravamy Prezydenta Ukrayiny)*. Kyiv: ZAT "Mytnivska drukarnia". [in Ukrainian].
- Khoietskyi, P. B., & Pokhaliuk, O. M. (2014). Myslyvske hospodarstvo krain Yevropy [World experience of captive hunting game management]. *Scientific Bulletin of UNFU*, 24(8), 42–52. [in Ukrainian].
- Khoietskyi, P. B., Novak, A. A., & Pokhaliuk, O. M. (2015). Svitovyj dosvid vedennia voliernoho myslyvskeho hospodarstva [Wildlife management in european countries]. *Scientific Bulletin of UNFU*, 25(3), 32–37. [in Ukrainian].
- Kratiuk, O. L. (2017). Kharakterystyka voliernoho hospodarstva Zhytomyrskoi oblasti. *Naukovi chytannia – 2017*, 119–122. [in Ukrainian].
- Smagol, V. N., & Gavris, G. G. (2013). *Zubr, Bison bonasus (Mammalia, Artiodactyla), v Ukraine: dinamika chislennosti, rasprostranenie, stacii i limitiruiushchie faktory* [The wisent Bison bonasus (Mammalia, Artiodactyla) in Ukraine: dynamics of population, area of distribution, habitat and limiting factors]. Kyiv: Veles. [in Russian].
- Yevtushevskyi, M. N. (2009). *Pliamystyi olen (Servus nippon hertulorum Swinhoe, 1864) v Ukrayini ta za yiu mezhamy*. Kyiv: Vyd. Dim "Eko-inform". [in Ukrainian].
- Yevtushevskyi, M. N. (2012). *Myslyvski tvaryny Ukrayiny na voli ta v volierakh*. Cherkasy: Vertykal. [in Ukrainian].

А. Л. Кратюк, А. И. Гузий, В. П. Власюк, Л. В. Бездитко

Житомирський національний агрозоологіческий університет, г. Житомир, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬЕРОВ ДЛЯ КОПЫТНЫХ ARTIODACTYLA НА ТЕРРИТОРИИ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследовано состояние вольерного хозяйства Житомирской области. По состоянию на 01.03.2018 г. на территории области охотничьи хозяйства ведут 91 пользователь, у 11 из них функционируют вольеры. Их общая площадь составляет 941,7 га. По сравнению с 2007 г. площадь вольеров возросла в 8 раз. Самыми большими в регионе есть вольеры ООО "Камия Плюс" (500,0 га) и СФХ "Земля Полесья" (228,0 га). Среди государственных предприятий наибольшие вольеры созданы в ГП "Бильторвицкое ЛХ" (70,5 га) и ГП "Барановское ЛОХ" (56,2 га). Еще три вольера можно считать (для Житомирской обл.) средними, а именно: вольер ООО "OK Хантер" (40,0 га), ООО "УЮОР" (29,0 га) и Житомирской ОО УТМР (12,0 га). На протяжении 2007–2017 гг. общая площадь вольеров области существенно возросла. В 2007 г. она составила 120,0 га, а на начало 2018 г. – 941,7 га. Благодаря строительству в 2011 г. вольера ООО "Камия Плюс" их площадь возросла более чем в два раза. В начале XXI в. на территории области существовало 4 вольера (ГП "Барановское ЛОХ", ГП "Радомильское ЛОХ", СФХ "Земля Полесья" та ОХ "Вьюнки"), в которых содержали 46 особей *Cervus nippon* и 75 *Sus scrofa*. В 2017 г. численность основного поголовья копытных составляла уже 561 особь 6 видов (*Cervus elaphus* (29,6 %), *Sus scrofa* (20,0 %), *Dama dama* (19,3 %), *Ovis ammon* (18,2 %), *Cervus nippon* (8,2 %), *Capreolus capreolus* (4,8 %)). Если в 2013 г. большая половина всего поголовья (52,4 %) составляла *Sus scrofa*, то за два года – в 2016 г. – его долевое участие составляло 40,0 %, а в 2018 г. – всего лишь 20,0 %. В то же время долевое участие *Cervus elaphus* за последние три года в вольерах возросло от 15,3 % до 29,6 %.

Ключевые слова: охотничьи хозяйства; полувольное содержание; *Sus scrofa*; *Cervus elaphus*; *Cervus elaphus*; *Dama dama*.

THE CHARACTERISTIC OF SANCTUARIES FOR UNGULATES ARTIODACTYLA ON THE TERRITORY OF ZHYTOMYR REGION

The raccoon animals are the main types of farming for the vast majority of users of hunting grounds in Zhytomyr oblast, and therefore increasing their number by breeding under semi-free conditions is very relevant. Characteristics of cages are made on the basis of materials from the State Statistics Service of Ukraine, the State Forestry Agency of Ukraine, as well as projects for the organization and development of hunting economy of users of hunting grounds in Zhytomyr region. Hunting economy is defined to be led by 91 users in the region. According to official statistics as of 01.03.2018, aviaries operate in 11 hunting farms of different forms of ownership in the territory of Zhytomyr region. Within Polish zone there are 8 enclosures, and in the forest-steppe part of the area 3 with a total area of 941.7 hectares. The largest is the open-air area "Kamia Plus" Ltd, with an area of 500 hectares. Another significant area is the enclosure SFG "Land Polissya" with an area of 228.0 hectares. Among the state enterprises, the largest enclosures are located in the State Enterprise "Belokorovitskaya LH" (70.5 hectares) and the "Baranivske LMG" (56.2 hectares). Three more aviaries can be considered (for Zhytomyr region) average, namely: the hangar of LLC "MK Hunter" (40.0 hectares), LLC "UTMS" (29.0 hectares) and Zhytomyr OS of UHFA (12.0 hectares). The area of the other cages does not exceed 2 hectares, and over the last ten years the total area of the cages has increased significantly, when in 2007 it amounted to 120.0 hectares or 941.7 hectares at the beginning of 2018. This sharp increase occurred in 2011 with the area of the cage 500 hectares at "Kamiya Plus" LLC. In recent years, the number of animals kept in the enclosures is gradually increasing. In 2013, more than half of all livestock (52.4 %) was *Sus scrofa*, then in two years – in 2016, its share was already 40.0 %, and in 2018 it was only 20.0 %, due to uncommon cases of African swine fever, users are gradually refusing to keep a problem and more and more often prefer *Cervus elaphus*, whose share in the cages over the past three years has increased from 15.3 % to 29.6 %. Volunteer economy in Zhytomyr region has significant prospects for further development, as evidenced by the increase in the number of cages, their area, the number of animals and their species composition. In the long term, it is necessary to establish the relation between the area of the cages, the species composition of the animals and the state of the forest plantations, as well as to develop recommendations for the non-exhausting management of the covey in the forests.

Keywords: hunting economy; half-free maintenance; *Sus scrofa*; *Cervus elaphus*; *Cervus elaphus*; *Dama dama*.